



وزارة التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم للواء بنى كنانة



الرقم  
التاريخ  
الموافق

٤٥٥٤/٨  
٢٠٢٠/٧/١٤  
٢٠٢٠/٨/١١

تعيم رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٠

مديري المدارس ومديراتها الحكومية والخاصة

(٣)

الموضوع/ الصحة المدرسية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ وبعد ،،  
إشارة لكتاب معالي وزير التربية والتعليم رقم ٢٥٠٦٧/٢/٩ تاریخ ٢٠٢٠/٧/٢١ والمعطوف على كتاب  
معالي وزير الصحة رقم م ١١٦٣/٤/٤ تاریخ ٢٠٢٠/٧/٢٣ ،  
والمتضمن برنامج التطعيم لطلبة المدارس الحكومية والخاصة للفئة المستهدفة للعام الدراسي  
٢٠٢١/٢٠٢٠ على جميع المدارس الالتزام بإجراءات النشرة المرفقة .

وأقبلوا الاحترام

مدير التربية والتعليم

حصة عبد الكريم نجاشي  
مدير الشؤون التعليمية والفنية

نسخة للسيد مدير الشؤون التعليمية والفنية  
نسخة للسيد رئيس التعليم العام وشئون الطلبة  
نسخة للسيد مسؤول التغذية والصحة المدرسية

مختار العجمي

المرفقات

(٥ صفحات ، كتاب معالي وزير الصحة )



وزارة الصحة

السلطة الأردنية المشتركة  
ديوان وزارة التربية والتعليم  
الرقم

٢٠٢١  
العمل  
الى المدارس ادارة

٤٤٣ / ٤ / ٧٧٣  
الرقم

التاريخ

٢٠٢١ / ٤ / ٢٥  
الموافق

سعادة

عطوفة

مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة

تحية طيبة وبعد

لأهلاً للتعاميم السابقة بخصوص برنامج تطعيم المدارس أرجو العمل على تنفيذ برنامج التطعيم لطلاب المدارس في القطاعين العام والخاص للفترة المستهدفة للعام الحالي ٢٠٢١ وهم طلبة الصفوف الاول والعاشر الأساسيين وذلك كما يلي:

١) مطعوم الشلل الفموي (OPV): يعطى لجميع طلبة الصف الاول الأساسي (الأردنية

وغير الأردنيين بما فيهم الطلبة السوريين) جرعة مدعاة من مطعوم الشلل الفموي (OPV) باستثناء الطلاب الذين يعانون من نقص المناعة أو يستخدمون أدوية تتطلب

المناعة فيستبدل بمطعوم الشلل المقاول (IPV) وكذلك لمحالطتهم في المنزل.

٢) مطعوم ثانى الكبير (Td):

يعطى طلاب الصف الاول والعاشر الأساسيين جرعة مدعاة من مطعوم ثانى الكبير

(Td) (أردنيين وغير أردنيين بما فيهم السوريين).

٣) مطعوم الثلاثي الفروسي MMR:-

يتم تقدیم بطاقة التطعيم الخاصة بالطالب (للصف الاول والعاشر):-

ا) الطالب الذي استكمل جرعتين من مطعوم MMR سواء بالتطعيم الروتيني او بالحملات لا يعطى المطعوم.

ب) الطالب الذي اعطي جرعة واحدة سابقة من مطعوم MMR يعطى جرعة ثانية مدعاة من مطعوم الثلاثي الفروسي (MMR)

ج) الطالب الذي لم يأخذ اي جرعة من مطعوم MMR او لم يتم التأكد من اخذه المطعوم وخاصة للطلاب السوريين يتم اعطائهم جرعتين من مطعوم الثلاثي الفروسي بفارق ٦ أشهر بين الجرعتين.

البراءة الملكية



## وزير الصحة

الرقم

التاريخ

الموقع

- د) يتم مراجعة بطاقة التطعيم والملف الطالب الصحي للصفوف الثاني الابتدائي والحادي عشر للتأكد من تلقيهم للمطاعيم الازمة خلال الصف الاول الابتدائي والعشر الابتدائي على التوالي واعطاء المطعمون بحسب التعليمات لمن لم يتلقاه.
- ٤) يتم تفقد الطلاب وخاصة الطلاب السوريين وغير الاردنيين والمستجدين والمنقولين للتأكد من حالتهم التطعيمية حسب البرنامج الوطني للتطعيم واستكمال الجرع الناقصة من برنامج التطعيم وحسب التعليمات الصادرة والمذكورة في دليل التطعيم (مرفق نسخة عن التعليمات).

### ملاحظات:

- ١- يجب تزويد كل فريق تطعيم بصناديق السلامة العامة (Safety Box) حارقات كرتونية وذلك لجمع والتخلص من الاير والسرنجات المستعملة حسب التعليمات والتتأكد على عدم القاء الاير والسرنجات في حاويات القمامه والتخلص منها باشراف الكادر الصحي وعدم تركها في المدارس بعد انتهاء جلسات التطعيم.
- ٢- متابعة المدارس في القطاع الخاص لضمان الوصول الى جميع الفئات المستهدفة وضرورة التأكيد على الاطباء المتعاقدين مع المدارس الخاصة بضرورة تطعيم الفئات المستهدفة كما هو في القطاع العام وخاصة للطلاب السوريين.
- ٣- بخصوص مطعوم الثانى الكبار (Td) والمصنع من قبل شركة سانتوفي باستير يتم اتلاف العبوة بعد ٦ ساعات من فتحها او في نهاية جلة التطعيم ويستعمل ويحفظ المطعمون الهندي لمدة ٢٨ يوما اعتبارا من تاريخ فتح العبوة ويتم تسجيل التاريخ على العبوة.
- ٤- تسجيل الجرعات التي تم اعطاءها للطالب في بطاقة التطعيم وسجل الطالب المدرسي ومن ثم التقرير اليومي والشهري للمطاعيم الصادر من المراكز الصحية والتليغ عن أعداد المطعمين من طلية المدارس (الحكومية والخاصة) بالتقرير الشهري الصادر من مديريات الصحة الى قسم التطعيم في مديرية الامراض السارية.



وزارة الصحة

二三

المرافق

- ٥- استخدام النماذج الخاصة لتفريغ جرعات التطعيم المعطاء للطلاب حسب نوع الجرعة والصنف المدرسي وتزويده مديرية الصحة المدرسية والامراض السارية بتقرير شهري مفصل حسب المطعم واسم الجرعة المعطاء وتقرير عن نهاية الفصل.
  - ٦- مراعاة الاستعانة بالدليل الارشادي للتطعيم لمعرفة سلسلة التبريد والحقن الامن ومواعي التطعيم.
  - ٧- يعطى مطعوم الثنائي الكبار (Td) بجرعة (0.5ml) في العضل في الذراع / العضلة الدالية (Deltoid).
  - ٨- يعطى المطعوم الثلاثي الفيروسي MMR بجرعة (0.5ml) تحت الجلد (Subcutaneous).
  - ٩- يعطى مطعوم الشلل الفموي (OPV) بواقع نقطتين بالفم.
  - ١٠- يعطى مطعوم الشلل المقتول (IPV) بواقع (0.5ml) في العضل في الذراع / العضلة الدالية (Deltoid).

وزير الصحة

الامين العام المكلف  
الدكتور عمار الشرقاوي

- معلقى وزير التربية والتعليم
  - عضوقة الامين العام
  - مدير عام الخدمات الطبية الملكية
  - نقيب الأطباء الإردنيين
  - مدير البرامج الصحية وكالة الغوث
  - مساعدة الامين العام للرعاية الصحية الاولى
  - مدير مديرية الامن اخص التسليمة
  - مدير مديرية الصحة السريرية
  - مدير مديرية صحة المرأة والطفل
  - رئيس قسم التطعيم
  - رئيس قسم الأمصال والمطاعيم

## تعليمات اعطاء المطاعيم للمتخلفين عن التطعيم في المدارس

عند دخول المدرسة (الصف الأول الأساسي) يتم التأكد من الوضع التطعيمي للطفل من بطاقة التطعيم ويتم التعامل معهم كالتالي :

- الطالب الذي أكمل التطعيم حسب برنامج التطعيم الوطني (ثلاث جرعات من المطاعوم الثلاثي وشلل الأطفال وهو دون السنة من العمر والجرعة المدعمة الأولى على عمر ١٨ شهر ) :
  - يتم اعطاء الجرعة المدعمة الثانية من مطاعوم ثانى الكبار (Td) وجرعة مدعمة من مطاعوم الشلل الفموي (OPV) في الصف الأول
  - ويتم اعطاء الجرعة المدعمة الثالثة من مطاعوم ثانى الكبار (Td) في الصف العاشر
- الطالب الذي تلقى ثلاث جرع من مطاعوم الثلاثي البكتيري (DPT) وشلل الأطفال في اي وقت قبل دخول المدرسة:
  - يعطى جرعة مدعمة اولى من مطاعوم ثانى الكبار ومطاعوم شلل الأطفال عند دخول المدرسة :
  - والمدعمة الثانية من مطاعوم ثانى الكبار وشلل الأطفال في الصف الرابع الأساسي ويعطى جرعة مدعمة ثلاثة من ثانى الكبار في الصف العاشر .
- الطالب الذي تلقى جرعتين من مطاعوم الثلاثي وشلل الأطفال في اي وقت قبل سن دخول المدرسة :
  - يعطى جرعة من مطاعوم ثانى الكبار وجرعة من مطاعوم شلل الأطفال عند دخول المدرسة
  - ثم يعطى جرعة مدعمة اولى من ثانى الكبار وشلل الأطفال في الصف الرابع الأساسي والمدعمة الثانية من ثانى الكبار وشلل الأطفال في الصف السابع الأساسي والمدعمة الثالثة من ثانى الكبار في الصف العاشر
- الطالب الذي سبق وتلقى جرعة واحدة فقط من مطاعوم الثلاثي البكتيري وشلل الأطفال في اي وقت قبل سن دخول المدرسة :
  - يعطى جرعة واحدة من مطاعوم ثانى الكبار وشلل الأطفال ثم بعد ستة شهور يعطى جرعة اخرى من كلا المطاعومين
  - ويعطى جرعة مدعمة اولى من ثانى الكبار وشلل الأطفال في الصف الرابع الأساسي وجرعة مدعمة ثانية من ثانى الكبار وشلل الأطفال في الصف السابع والمدعمة الثالثة من مطاعوم ثانى الكبار في الصف العاشر
- الطالب الذي لم يطعم سابقا او غير معروف وضعه التطعيمي :
  - يعطى مطاعوم ثانى الكبار (Td) والشلل المقتول (IPV) والتهاب الكبد نوع ب في نفس الجلسة
  - بواقع ٣ جرعات بفارق شهر ويعطى جرعة من مطاعوم الشلل الفموي (OPV) مع جرعتين الثانية والثالثة
  - وستكمل الجرعات المدعمة الاولى والثانية والثالثة كما في بند رقم (٤)

- بالنسبة لمطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) يتم تفقد الوضع التطعيمي لطلاب الصف الأول والعاشر الأساسيين :
- الطالب الذي لم يتلقى اي جرعة من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) او لم يتم التأكد من تلقيه المطعوم سابقا وخاصة الطالب السوريين يتم اعطائهم جرعتين من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) بفارق ٦ اشهر بين الجرعتين
- الطالب الذي تلقى جرعة واحدة من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) يعطى جرعة ثانية مدعمة من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR)
- الطالب الذي تلقى جرعتين من مطعوم الثلاثي الفيروسي (MMR) سابقا لا يعطى المطعوم .

البرنامج الوطني للتطعيم

٤٩

٢٣