



وَدَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ  
مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة

الرقم: ١٤٩٦ / ٤٨  
التاريخ: ١٤٤٤ / ١١ / ٤٨  
الموافق: ٢٠٢٣ / ٠٥ / ٢٩

تعميم رقم ( ٢٤٧ ) لسنة ٢٠٢٢ م  
مديري المدارس ومديراتها الحكومية والخاصة

الموضوع/ تطعيم الطلبة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ؛  
أرفق إليكم كتاب معالي وزير التربية والتعليم رقم ١٢٣٦٤/٢/٩ تاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٣ م والمعطوف على  
كتاب معالي وزير التربية الصحة رقم م أ ٧٥٧/٤/٤ تاريخ ٢٠٢٢/٥/١٥ م المتضمن برنامج التطعيم  
لطلبة المدارس الحكومية والخاصة لفئة المستهدفة للعام الدراسي القادم ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م .

واقبلوا الاحترام ،،،

مدير التربية والتعليم

٤٢٤  
مدير الشؤون التعليمية والفنية  
وليد سعيد الحسن

نسخة السيد مدير الشؤون التعليمية والفنية  
نسخة للسيد ر. ق. التعليم العام وشؤون الطلبة  
نسخة للسيد مسؤول الصحة المدرسية

المرفقات ( ٥ صفحات / تعليمات إعطاء المطاعيم )

١٠ خ ٢٩/٥/٢٠٢٢ م

المملكة الأردنية الهاشمية

عراق: +٩٦٢ ٦ ٥٦٦٦٦٠١٩ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٦٦٦٦٠١٩ ص.ب.١٦٤٦٤ عمان ١١١١٨ الأردن. الموقع الإلكتروني: www.moe.gov.jo





## وزارة الصحة

الرقم

التاريخ

الموافق

- ج- الطالب الذي لم يأخذ أي جرعة من مطعوم الثلاثي الفيروسي MMR أو لم يتم التأكد من أخذه المطعوم وخاصة الطلاب السوريين يتم إعطائهم جرعتين من مطعوم الثلاثي الفيروسي MMR بفارق 6 أشهر بين الجرعتين .
- د- يتم مراجعة بطاقة التطعيم وملف الطالب الصحي للصفوف الثاني الأساسي والحادي عشر للتأكد من تلقيهم للمطاعيم اللازمة خلال الصف الأول الأساسي والعاشر الأساسي على التوالي وإعطاء المطعوم بحسب التعليمات لمن لم يتلقاه.
- 4- يتم تفقد الطلاب خاصة الطلاب السوريين ، غير الأردنيين ، المستجدين والمنقولين للتأكد من حالتهم التطعيمية حسب البرنامج الوطني للتطعيم وإستكمال الجرع الناقصة من برنامج التطعيم وحسب التعليمات الصادرة والمذكورة في دليل التطعيم ( مرفق نسخة عن التعليمات ) .

### ملاحظات :

- 1- يجب تزويد كل فريق تطعيم بصناديق السلامة العامة ( Safety Box ) حارقات كرتونية وذلك لجمع والتخلص من الإبر والسرنجات المستعملة حسب التعليمات والتأكيد على عدم إلقاء الإبر والسرنجات في حاويات القمامة والتخلص منها بإشراف الكادر الصحي وعدم تركها في المدارس بعد إنتهاء جلسات التطعيم .
- 2- متابعة المدارس في القطاع الخاص لضمان الوصول الى جميع الفئات المستهدفة وضرورة التأكيد على الأطباء المتعاقدين مع المدارس الخاصة بضرورة تطعيم الفئات المستهدفة كما هو في القطاع العام وخاصة للطلاب السوريين .
- 3- بخصوص مطعوم الثنائي الكبار ( Td ) والمصنع من قبل شركة سانوفي باستير يتم إتلاف العبوة بعد 6 ساعات من فتحها أو في نهاية جلسة التطعيم ، بينما يستعمل ويحفظ المطعوم الهندي لمدة 28 يوماً" إعتباراً من تاريخ فتح العبوة ويتم تسجيل التاريخ على العبوة .
- 4- تسجيل الجرعات التي تم إعطاءها للطلاب في بطاقة التطعيم وسجل الطالب المدرسي ومن ثم التقرير اليومي والشهري للمطاعيم الصادر من المراكز الصحية والتبليغ عن أعداد المطعمين من طلبة المدارس ( الحكومية والخاصة ) بالتقرير الشهري الصادر من مديريات الصحة الى قسم التطعيم في مديرية الأمراض السارية .

رأى



وزارة الصحة

- 5- استخدام النماذج الخاصة لتفريغ جرعات التطعيم المعطاة للطلاب حسب نوع الجرعة والصف المدرسي وتزويد مديرية الصحة المدرسية والأمراض السارية بتقرير شهري مفصل حسب المطعم وإسم الجرعة المعطاة وتقرير عن نهاية الفصل .
- 6- مراعاة الاستعانة بالدليل الإرشادي للتطعيم لمعرفة سلسلة التبريد والحقن الآمن وموانع التطعيم .
- 7- يعطى مطعم الثنائي الكبار ( Td ) بجرعة (0.5ml) في عضل الذراع / العضلة الدالية (Deltoid) .
- 8- يعطى المطعم الثلاثي الفيروسي MMR بجرعة (0.5ml) تحت الجلد ( Subcutaneous ) .
- 9- يعطى مطعم الشلل القموي ( OPV ) بواقع نقطتين بالفم .
- 10- يعطى مطعم الشلل المقتول ( IPV ) بواقع ( 0.5ml ) في عضل الذراع / العضلة الدالية ( Deltoid ) .

الرقم  
التاريخ  
الموافق

ملاحظة:

ضرورة فرز بطاقة التطعيم لطلبة الصفوف الثاني الأساسي والثالث الأساسي والحادي عشر والتوجيهي وإعطاء المطاعيم لكل من يتلقى المطعم في الأعوام الدراسية السابقة بحسب التعليمات المرفقة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

وزير الصحة

الأستاذ الدكتور فراس إبراهيم الهواري

نسخة:

- معالي وزير التربية والتعليم
- عطوفة الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة
- عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية
- عطوفة نقيب الأطباء الأردنيين
- مساعدة مدير البرامج الصحية / وكالة الغوث الدولية
- مدير إدارة الأوبئة
- مدير مديرية الصحة المدرسية
- مدير مديرية صحة المرأة والطفل
- مدير مديرية الأمراض السارية
- رئيس قسم التطعيم
- رئيس قسم الأمصال والمطاعيم

د. أمين صبيح

سك

## تعليمات إعطاء المطاعيم للمتخلفين عن التطعيم في المدارس

عند دخول المدرسة ( الصف الأول الأساسي ) يتم التأكد من الوضع التطعيمي للطفل من بطاقة التطعيم ويتم التعامل كالآتي :

- 1- الطالب الذي أكمل التطعيم حسب برنامج التطعيم الوطني ( ثلاث جرعات من المطعوم الثلاثي وشلل الأطفال وهو دون السنة من العمر والجرعة المدعمة الأولى على عمر 18 شهر ) :
  - أ - يتم إعطاءه الجرعة المدعمة الثانية من مطعوم ثنائي الكبار (Td) وجرعة مدعمة من مطعوم الشلل العموي (OPV) في الصف الأول ويستبدل ب مطعوم الشلل المقتول ( IPV ) بحالة الطلاب الذين يعانون من أمراض مناعية أو يتلقون علاج يثبط المناعة .
  - ب- ويعطى الجرعة المدعمة الثالثة من مطعوم ثنائي الكبار (Td) في الصف العاشر .
- 2- الطالب الذي تلقى ثلاث جرعات من مطعوم الثلاثي البكتيري (DPT) وشلل الأطفال في أي وقت قبل دخول المدرسة :
  - أ- يعطى جرعة مدعمة أولى من مطعوم ثنائي الكبار (Td) ومطعوم شلل الأطفال عند دخول المدرسة .
  - ب- ويعطى المدعمة الثانية من مطعوم ثنائي الكبار وشلل الأطفال في الصف الرابع الأساسي ويعطى جرعة مدعمة ثالثة من ثنائي الكبار في الصف العاشر .
- 3- الطالب الذي تلقى جرعتين من مطعوم الثلاثي وشلل الأطفال في أي وقت قبل سن دخول المدرسة :
  - أ- يعطى جرعة من مطعوم ثنائي الكبار وجرعة من مطعوم شلل الأطفال عند دخول المدرسة .
  - ب- ويعطى جرعة مدعمة أولى من ثنائي الكبار وشلل الأطفال في الصف الرابع الأساسي والمدعمة الثانية من ثنائي الكبار وشلل الأطفال في الصف السابع الأساسي والمدعمة الثالثة من ثنائي الكبار في الصف العاشر .
- 4- الطالب الذي سبق وتلقى جرعة واحدة فقط من مطعوم الثلاثي البكتيري وشلل الأطفال في أي وقت قبل سن دخول المدرسة :
  - أ- يعطى جرعة واحدة من مطعوم ثنائي الكبار وشلل الأطفال ثم بعد ستة شهور يعطى جرعة أخرى من كلا المطعومين .
  - ب- ويعطى جرعة مدعمة أولى من ثنائي الكبار وشلل الأطفال في الصف الرابع الأساسي وجرعة مدعمة ثانية من ثنائي الكبار وشلل الأطفال في الصف السابع والمدعمة الثالثة من مطعوم ثنائي الكبار في الصف العاشر .
- 5- الطالب الذي لم يطعم سابقا أو غير معروف وضعه التطعيمي :
  - أ- يعطى مطعوم ثنائي الكبار (Td) والشلل المقتول ( IPV ) وإلتهاب الكبد (ب) في نفس الجلسة بواقع 3 جرعات بفارق شهر ويعطى جرعة من مطعوم الشلل العموي (OPV) مع الجرعتين الثانية والثالثة .
  - ب- وتستكمل الجرعات المدعمة الأولى والثانية والثالثة كما ورد في البند رقم (4) .

6- بالنسبة لمطعموم الثلاثي الفيروسي (MMR) يتم تفقد الوضع التطعيمي لطلاب الصف الأول والعاشر الأساسيين :

- أ- الطالب الذي لم يتلقى أي جرعة من مطعموم الثلاثي الفيروسي (MMR) أو لم يتم التأكد من تلقيه المطعموم سابقا وخاصة الطلاب السوريين يتم إعطائهم جرعتين من مطعموم الثلاثي الفيروسي (MMR) بفارق 6 أشهر بين الجرعتين .
- ب- الطالب الذي تلقى جرعة واحدة من مطعموم الثلاثي الفيروسي (MMR) يعطى جرعة ثانية مدعمة من مطعموم الثلاثي الفيروسي (MMR) .
- ج- الطالب الذي تلقى جرعتين من مطعموم الثلاثي الفيروسي (MMR) سابقا لا يعطى المطعموم .

البرنامج الوطني للتطعيم