



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مُدِيرَةُ التَّرْبِيَةِ وَالْتَّعْلِيمِ لِلْوَاءِ بْنِ كَاتِبٍ

الرقم ٥٩٧٦ / ٥٧٨

التاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٩

الموافق ١٩ / ٤ / ٢٠٢٠

تعيم رقم ( ٣٨٨ ) لسنة ٢٠٢٠

مديري و مديرات المدارس الحكومية و الخاصة و مدارس الثقافة العسكرية  
السادة رؤساء الأقسام في المديرية

الموضوع/ تعليمات العزل المنزلي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ; وبعد ،،،

إشارة لكتاب معالي وزير التربية و التعليم رقم ٤٠٩٧٥/٢/٩ بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠ ، ارفق صورة عن تعليمات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، راجيا تعيمته على العاملين في مدراسكم و أقسامكم .

وأبنوا الاحترام

/ مدير التربية والتعليم

الدكتور

فيصل أحمد صايل هواري  
الشئون الإدارية والمالية

نسخة للسيد مدير الشئون الإدارية والمالية

نسخة للسيد مدير التعليم العام

نسخة لمشرف الصحة المدرسية

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٩٦٢ ٦ ٧١٨١ + ٩٦٢ ٦ ٥٦٦٦ ٦٥٦٦ + ٩٦٢ ٦ ١١١٨ ١١٢٦ فاكس: ٩٦٢ ٦ ١١١٨ ١١٢٦ العنوان: الأردن. الموقع الإلكتروني: www.moe.gov.jo

## تعليمات العزل المنزلي للمرضى المؤكدين بفيروس كوفيد-19

### العزل الصحي:

العزل الصحي هو فصل الشخص الذي تأكد اصابته بكوفيد-19 عن الاخرين لاحتواء ومنع انتقال العدوى.

الخطوات الواجب اتخاذها قبل اتخاذ قرار عزل المريض منزلياً:

- تقييم المريض من قبل الطبيب لمعرفة امكانية تلقي الرعاية في المنزل.
- التأكد من بيئة المنزل بحيث يكون مناسباً للعزل.
- العمل على متابعة المخالطين للمصاب داخل المنزل.
- توفر وسائل الوقاية الشخصية المناسبة لرعاية المصاب والحد من انتشار العدوى داخل المنزل.

### الجهات المعنية:

- العاملين الصحيين المسؤولين عن متابعة المرضى المعزولين من قبل فريق الطبي.
- مقدمي الرعاية (وهم: الآباء والأزواج وأفراد الأسرة). على ان يتم ارشادهم الى السبل المثلث لما يلي:
  - كيفية رعاية المرضى والتقليل من مخاطر العدوى (من اجراءات النظافة واستخدام معدات الوقاية الشخصية والتخلص منها).
  - التعرف على العلامات التي تدل على أن حالة مريض الكوفيد-19 تزداد سوءاً وأنه يحتاج إلى ارساله إلى منشأة صحية.
  - التعرف على اليه التواصل الفاعل بين مقدمي الرعاية في المنزل والعاملين الصحيين المسؤولين عن متابعة المرضى المعزولين، وكذلك وصول المرضى إلى المستشفيات المعتمدة لغايات العزل.

### تقييم البيئة المنزليّة:

يجب تقييم ما إذا كان المنزل المعنى مناسباً للعزل وتوفير الرعاية لمصاب كوفيد-19، بما في ذلك توفر جميع ما يحتاجون إليه للالتزام بالتوصيات المتعلقة بالعزل المنزلي. على سبيل المثال:

- مستلزمات نظافة اليد والمواد التنظيف والتطهير.
- القدرة على فرض القيود والالتزام بها وعلى حركة الأشخاص حول المنزل أو منه.
- ضمان العزل الكافي للمصاب وتدابير الوقاية من العدوى في المنزل.
- العائلات التي لديها أطفال وتم عزلهم داخل الأسرة يجب أن يعلموا أن اصابتهم بالمرض محتمل، والاتفاق مسبقاً على كيفية رعاية الأطفال في حالة مرض مقدمي الرعاية الأساسيين. ويجب أن يتم تحديد ذلك بالتشاور مع مقدمي الرعاية للطفل. إذا كان هؤلاء أو غيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر (كبار السن وذوي الإعاقة) موجودين في بيئة المنزل ولا يمكن فصلهم عن الأسرة فيجب الاتفاق مع مقدم الرعاية لتوفير مكان بديل لعزل المريض (العزل المؤسسي في منطقة العزل المخصصة لهذه الحالات)، بموافقة المريض، وموافقة مقدم الرعاية، وأفراد الأسرة.

### إجراءات العزل المنزلي:

- إذا ظهرت نتيجة فحص (PCR) إيجابية لشخص ولا تظهر عليه الاعراض المرضية فيتم عزل المريض منزلياً عشرة أيام وحجر افراد العائلة لمدة عشرة أيام من تاريخ ظهور نتيجة الفحص، أما اذا كانت الاعراض خفيفة فيتم عزل المصاب ثلاثة عشر يوما على الأقل على ان لا تكون لديه اعراض خلال الثلاثة ايام الاخيرة.
- يتم ابلاغ مديريات الشؤون الصحية/ قسم رصد الأمراض في المحافظات من قبل مديرية الأمراض السارية بنتائج العينات الإيجابية يومياً كل حسب محافظته لتتبع المخالطين في منازلهم.
- يتم ابلاغ المصاب بالنتيجة الإيجابية للفحص من قبل فريق الطبي (111) وتزويدته بارشادات العزل المنزلي اذا انطبقت عليه شروط العزل المنزلي.
- تصنيف الحالات من قبل فريق الطبي وتقدير المصاب لتحديد مكان العزل (عزل منزلي، عزل مؤسسي في مناطق العزل، عزل في المستشفيات المعتمدة) وتزويد مديرية الأمراض السارية بها يومياً لعمل الاحصائيات الوابانية عن المصابين.
- في حال كان المنزل مناسباً ويفي بشروط العزل المنزلي يقوم المعنيين بالمتابعة والرصد النشط للمرض والمخالطين المباشرين له طوال فترة العزل ومنتها عشرة أيام من خلال الزيارات المنزليه (مديرية الشؤون الصحية المعنية، الجهات الأمنية) أو الاتصال الهاتفي (111) أو كليهما معاً وبشكل دوري ومنتظم (كل يوم) للتأكد من استمرارية التقيد بارشادات وشروط العزل المنزلي المبينة في النشرة وكذلك التأكد من عدم ظهور أية اعراض مرضية على الشخص او اي من افراد اسرته كارتفاع الحرارة او السعال او ضيق التنفس.
- من خلال المتابعة إذا لاحظ الطبيب او الشخص الموكل له بالمتابعة ان الشخص المعزول في المنزل غير منقاد بشروط العزل المنزلي فيقوم فوراً بإبلاغ خلية الأزمة (193) في المحافظة المعنية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية والصحية الفورية اللازمة.
- في حال وجد مقدم الرعاية أن ظروف المسكن والأسرة لا تناسب العزل المنزلي فعليه الاتصال برقم هاتف 111 والإبلاغ بذلك ليتم اخضاعه للعزل المؤسسي في مناطق العزل المخصصة لهذه الغاية.

٢٤

٢٥

٢٦

- يتم التنسيق لنقل الحالات المصابة من قبل فريق الطبي (111) سواءً التي لديها اعراض للمستشفيات المعتمدة او الحالات التي سيتم نقلها للعزل المؤسسي في المناطق المخصصة لذلك مع خلية الأزمة في المحافظة المعنية (193).
- التنسيق من قبل خلية الأزمة في المحافظة مع مديرية الدفاع المدني لنقل المصابين الى المناطق المخصصة للعزل.
- التنسيق من قبل خلية الأزمة في المحافظة مع المستشفيات المعتمدة والمناطق المخصصة للعزل لاستقبال المصابين.
- في حال تطورت حالة المريض واستدعت العلاج في المستشفى فيتم تحويل المريض إلى المستشفيات المعتمدة للتقييم والعلاج وذلك من خلال الاتصال على رقم هاتف 111 و بالتنسيق مع خلية الأزمة في كل محافظة (193) لنقل المريض إلى المستشفى.
- خلال نقل الشخص إلى المستشفى يجب أن يوضع له كمامه وينقل من خلال سيارة إسعاف مع اتخاذ جميع الاحتياطات ضبط العدوى وفي حال الاضطرار إلى نقله بمركبة عاديه فيجب أن تكون مركبة خاصة وليس مخصصة للنقل العام.
- إذا كانت العينة الإيجابية لشخص يسكن ضمن عمارة مؤلفة من شقق سكنية، فلا يتم حجر جميع سكان العمارة بل يكتفى بحجر العائلة ضمن نطاق المنزل فقط.
- الأشخاص القادمين من خارج البلاد وحسب تعليمات وزارة الصحة يتم إجراء الفحص (PCR) في مطارات المملكة والمعابر الحدودية الأخرى والانتظار لحين ظهور النتيجة. وفي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية ولا توجد على الشخص أعراض مرضية فيطبق عليه إجراءات العزل المنزلي حسب تصنيف حالته الصحية.
- في اليوم العاشر من العزل المنزلي بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية المعنية يتم فك العزل المنزلي عن المصاب اذا لم يكن يعاني من اعراض، اما اذا كانت الاعراض خفيفة فيتم فك العزل عن المصاب بعد ثلاثة عشر يوما على الاقل على ان لا تكون لديه اعراض خلال الثلاثة ايام الاخيرة دون إعادة فحص (PCR) لهم.
- يقوم فريق الطبي (111) بتزويد مديرية الامراض السارية او مديرية الشؤون الصحية المعنية بتفصيل يومي يتضمن اسماء المرضى وارقام هواتفهم ومكان السكن بالتفصيل، وتصنيف المرضى حسب مكان العزل (التغذية الراجعة).

- تقوم مديرية الامراض السارية او مديرية الشؤون الصحية المعنية بعمل الاستقصاء الواباني للحالات من اجل متابعة المخالطين من قبل فرق التقصي الواباني بعد تزويينا بالكشفات والتقرير اليومي من فريق الطبي (111).

**شروط العزل المنزلي للأشخاص المصابين:**

- التقيد بإجراءات ضبط العدوى والسلامة العامة وضمان الامدادات الكافية لمعدات الحماية الشخصية المناسبة لكل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية.
- المراقبة الدقيقة لايّة علامات او اعراض تدهور في حالتهم الصحية.
- لا يسمح بالعزل المنزلي الا بعد التقييم من الطبيب المعالج والتتأكد أن المريض لا يعاني من اعراض وتنطبق عليه شروط العزل المنزلي بعد ثبوت إيجابية الفحص.
- أن تكون درجة حرارة الشخص أقل من 37.5 درجة مئوية.
- يجب أن يكون مكان إقامته مناسباً للعزل المنزلي.
- الا يعاني من امراض نقص المناعة (الايدز، السرطان والعلاجات المثبتة للمناعة وما إلى ذلك).
- الا يزيد عمره عن 65 عاماً.
- الا يعاني من الامراض المزمنة غير المسيطر عليها مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، امراض القلب، امراض الرئة، الكبد، الكلى المزمنة والأوعية الدموية.
- ان يكون مقدم الرعاية الصحية متاحاً لتقديم الرعاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال مدة العزل.
- ان يتلزم المريض بمراقبة حالته الصحية وابلاغ (111) عن أي تطورات بخصوص الاعراض المرضية.

### متى تطلب العناية الطبية؟

يجب على المريض او ذويه طلب العناية الطبية الفورية في حال ظهور أي من العلامات او الاعراض التالية:

- ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 37.5 درجة مئوية.
- صعوبة التنفس.
- ألم / ضغط مستمر في الصدر.
- ضعف أو تقييد في أي من الأطراف.
- ظهور زرقة في الشفاه / الوجه.
- الارتباك العقلي.
- تداخل الكلام / النوبات.

### ❖ تصنيف الحالات:

1. **الحالة التي لا يشكو من اعراض** ( مرفق في تعليمات العزل المنزلي ).
2. **الحالة الخفيفة:** هي الحالة المزكدة التي يعاني صاحبها من اعراض وعلامات التهابات الجهاز التنفسي العلوي ولا يشكو من اعراض ضيق التنفس وتكون نسبة الهايموجلوبين المتشبع بالأكسجين أكثر من ٩٥٪.
3. **الحالة المتوسطة:** المريض الذي يعاني من اعراض وعلامات التهابات الجهاز التنفسي السفلي (التهابات القصبات او الالتهاب الرئوي) ومنها ضيق التنفس وتكون نسبة تشعير الهايموجلوبين بالأكسجين لديه أكثر من ٩٥٪.
4. **الحالة الشديدة:** المريض الذي يعاني من التهابات رئوية مع ضيق بالتنفس وتكون نسبة تشعير الهايموجلوبين بالأكسجين لديه اقل من ٩٤٪.
5. **الحالة الحرجة:** وهي الحالة التي تعاني من هبوط حاد في الجهاز التنفسي ويحتاج الى التنفس الاصطناعي النافذ.
6. **الحالة الحرجة المصحوبة بصدمة:** التي تعاني من صدمة سواء انتانية او غيرها.

### ❖ علاج الحالات الخفيفة والتي لا تستدعي دخول المستشفى :

- ✓ يتم تشجيع المرضى بشرب السوائل خاصة الساخنة منها
- ✓ ينصح المرضى باستخدام حافظات الحرارة والمسكبات (Paracetamol & NSAID) وخاصة إذا كانت درجة الحرارة تزيد عن 38 درجة مئوية.

- لا تعيد استخدام الكمامه ذات الاستخدام الواحد وتخلص منها بعد استخدامها.

#### استخدام القفازات:

تجنب ملامسة سوائل الجسم بشكل مباشر، وخاصة إفرازات الفم أو الجهاز التنفسى والبراز. استخدام القفازات احادية الاستخدام والكمامة الطبية عند التعامل مع المريض والتفايات المتعلقة به.

- غسل اليدين قبل وبعد إزالة القفازات والكمامة.
- عدم استخدام الكمامة أو القفازات لأكثر من مرة.

#### أواني الطعام والشراب:

- يمنع مشاركة أو تقاسم أواني الطعام والشراب المستعملة مع المصاب.
- يفضل استخدام الأواني ذات الاستعمال لمرة واحدة (Disposable) ويجب التخلص منها مباشرةً.
- لإعادة استخدام الأواني عند الضرورة، يكفي استخدام المنظفات والماء الساخن لتنظيف أواني الطعام.

#### التعامل مع البلاستيك:

- غسل الملابس والشراشف حسب الطريقة الروتينية.
- ضع البلاستيك الملوثة في كيس الغسيل.
- تنظيف الملابس وأغطية السرير وما إلى ذلك، والملابس الخاصة بالمصاب باستخدام الماء الساخن ومستحضرات التنظيف يعتبر كافياً لتطهيرها (يفضل درجة حرارة 60-90 م°) ويجب استخدام قفازات شديدة التحمل عند تنظيفها وتجفيفها جيداً.

#### تنظيف الأسطح:

- تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يومياً، مثل طاولات السرير، وأطراف الأسرة، وغيرها من غرف النوم وأثاث المنزل. يجب استعمال مطهرات مثل الكلور بتركيز (10CC كلور لكل واحد لتر ماء).
- تنظيف وتطهير أسطح الحمام والمرحاض بعد كل استخدام.
- يجب استخدام الصابون أو المنظفات المنزلية العادمة للتنظيف أولاً وبعد ذلك يجب استخدام مطهر منزلي منظم يحتوي على 0.5% هيبروكلوريت الصوديوم؛ يجب وضع القفازات والكمامات.
- يجب عدم مشاركة المناشف أو بياضات الأسرة.

### نصائح وملحوظات:

- يفضل إبعاد الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة من المحيط الذي يتواجد فيه الشخص المعزول.
- توفير مخزون كافٍ من وسائل الوقاية الشخصية ومواد التطهير لأفراد الأسرة مثل الصابون والمطهرات والقفازات والكمامات..... الخ.
- بعد إنتهاء مدة العزل وفي حال عدم ظهور أعراض مرضية على الشخص طيلة فترة العزل يعطى إقرار من قبل مديرية الشؤون الصحية في المحافظات المعنية بأنه قد أنهى مدة العزل ويمكنه ممارسة حياته الطبيعية.

٦٠

٤٥

٢٦



الرقم:

التاريخ:

الموافق:

نموذج تعميد حجر منزلي

أتعهد أنا الموقع أدناه بكافة الإجراءات والتعليمات الوقائية المقررة بالحجر المنزلي وحسب المدة المقررة من قبل الجهات المختصة وهي 10 أيام من تاريخ اخر مخالطة مع الشخص المصابة وأن أطبق جميع الإجراءات التي من شأنها أن تحمي وتحمى عائلتي والمجتمع من الاصابة بفيروس كورونا وفي حال ظهور أي اعراض على الشخص الاتصال على رقم (111) او (193).

في حال ظهور اعراض على الشخص نفسه او على اي من المخالطين وعدم الابلاغ اتحمل كافة المسؤولية القانونية المنصوص عليها في قانون الدفاع.

الاسم من أربعة مقاطع:

الرقم الوطني:

مكان السكن:

رقم الهاتف:

التوقيع:

التاريخ:

اسم وتوقيع مقدم الرعاية الصحية:

مديرية الشؤون الصحية في محافظة/ لواء.....

حماكم الله وحمى الأردن

(٢)

المل



الرقم:

التاريخ:

المرافق:

### نموذج تعهد عزل منزلي

أتعهد أنا الموقع أدناه بكافة الاجراءات والتعليمات الوقائية المقررة بالعزل المنزلي وحسب المدة المقررة من قبل الجهات المختصة وهي 10 أيام من ظهور النتيجة أو 13 يوم في حال ظهور اعراض اض شريطة ان تكون اخر 3 أيام بدون اعراض وأن أطبق جميع الاجراءات التي من شأنها أن تحافظ على صحتي وتحمي عائلتي والمجتمع من الاصابة بفيروس كورونا وفي حال ظهور أي اعراض على المصاب الاتصال على رقم (111) او (193).

في حال ظهور اعراض على الشخص المصاب أو أي من المخالطين وعدم الإبلاغ عنها اتحمل كافة المسؤلية القانونية المنصوص عليها في قانون الدفاع.

الاسم من أربعة مقاطع:

الرقم الوطني:

مكان السكن:

رقم الهاتف:

التوقيع:

التاريخ:

اسم وتوقيع مقدم الرعاية الصحية:

مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة لواء .....

حماكم الله وحمى الأردن

٢٠

١٤

٦٦



لمن يهمه الأمر

ارجو العلم ان السيد / السيدة.....

قد كان مصابا بفيروس الكورونا المستجد (covid-19).

٢٠ / / ..... وقد انتهى مدة العزل (  عزل منزلي  مستشفى  مناطق العزل الأخرى ) بتاريخ / /

ولا مانع من العودة الى ممارسة حياته الطبيعية.

مديرية الشؤون الصحية لمحافظة / لواء ..... مديرية الشؤون الصحية لمحافظة / لواء .....

توقيع وختم الطبيب

@@

\_\_\_\_\_

كمال

# سجل التعديلات على الدليل

رقم الصفحة	القسم	مضمون التعديل	رقم إصدار الدليل	تاريخ التعديل
16	نظام البيئة والصحة والسلامة في المنشآت التعليمية	تم تحديث نوع الكمامات للكوادر التدريسية في أثناء التدريس	الإصدار الثاني	2020/08/06
تم الحذف	باب الحضانات و مراكز رعاية الأطفال	تم فصل باب الحضانات و مراكز رعاية الأطفال من الدليل بحيث يكون له دليل تفصيلي منفصل	الإصدار الثالث	2020/08/11
16	نظام البيئة والصحة والسلامة في المنشآت التعليمية	إضافة مزودي الخدمات (مثال: حارسن / عامل نظافة) من ضمن الفئات التي مستحب للفحوص وتلتزم بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية	الإصدار الثالث	2020/08/11
16	نظام البيئة والصحة والسلامة في المنشآت التعليمية	إضافة الالتزام بالحد الأقصى لكتافحة الطلابية المسموح بها في الغرفة الصفية الواحدة في المدارس (15 طالب).	الإصدار الرابع	2020/08/18
9 33 34 40 41 42 54 55	مراحل الخطورة	تم تحديث عدد مستويات المخاطر بحيث تتضمن أربع مستويات	الإصدار الرابع	2020/08/18
16 27 31 31	نظام البيئة والصحة والسلامة في المنشآت التعليمية دور ولي الأمر الموارد البشرية شؤون الطلبة	تحديث و اضافات	الإصدار الرابع	2020/08/18



لمن يهمه الامر

ارجو العلم ان السيد / المسيدة.....

قد كان مصابا بفيروس الكورونا المستجد (covid-19).

وقد انهى مدة العزل (  عزل منزلي  مستشفى  مناطق العزل الأخرى ) بتاريخ / / ٢٠

ولا مانع من العودة الى ممارسة حياته الطبيعية.


..... مديرية الشؤون الصحية لمحافظة / لواء .....

توقيع وختم الطبيب

(R)

#

كمل




شهادة نتيجة فحص كوفيد-١٩

مديرية الشؤون الصحية في محافظة .....  
تشهد وزارة الصحة ان السيد / السيدة .....  
العمر ..... من سكان .....  
قد تم جمع منه عينة لإجراء فحص كوفيد-١٩  
مصدر العينة .....  
فنادق  عشوائي  متابعة مخالطين  تطبيق امان  من الحدود

النتيجة .....  
سلبي  ايجابي   
ملاحظات .....  
التاريخ .....  
التوقيع والختم الرسمي .....

تصدر من مستشفى البشير في العاصمة ومن مديريات الصحة المعنية في المحافظات

## الأدوار والمسؤوليات الرئيسية

الأدوار والمسؤوليات					المدور
ولي الأمر	الطالب	الكادر التربوي والإداري	المنشأة التعليمية	الوزارة (أو الجهة التعليمية)	
الدعم	الامتثال	الامتثال والتنفيذ	التنفيذ	التنظيم	نظام البيئة والصحة والسلامة في المنشآت التعليمية: التباعد الجسدي وقياس الحرارة واستخدام الكمامات 
الدعم	الامتثال	التنفيذ	التنفيذ	التنظيم	إجراءات السلامة في بيئة المنشآت التعليمية: التعقيم 
الدعم	الامتثال	الامتثال	التطبيق	التنظيم	الصحة العامة 
الدعم	الامتثال	التنظيم	التنفيذ	التنظيم	التغذية الصحية في المنشآت التعليمية 
الدعم	الامتثال	الامتثال	التنفيذ	التنظيم	خدمات النقل في المنشآت التعليمية 
-	-	الامتثال	الامتثال	التنظيم	الموارد البشرية 



\*ينطبق فقط على الحضانات ومنشآت التعليم العام (الحكومية والخاصة)



# سجل التعديلات على الدليل

رقم الصفحة	القسم	مصممون التعديل	رقم إصدار الدليل	تاريخ التعديل
16	نظام البيئة والصحة والسلامة في المنشآت التعليمية	تم تحديث نوع الكمامات للكوادر التدريسية في أثناء التدريس	الإصدار الثاني	2020/08/06
تم الحذف	باب الحضانات و مراكز رعاية الأطفال	تم فصل باب الحضانات و مراكز رعاية الأطفال من الدليل بحيث يكون له دليل تفصيلي منفصل	الإصدار الثالث	2020/08/11
16	نظام البيئة والصحة والسلامة في المنشآت التعليمية	إضافة مزودي الخدمات (مثال: حارسن / عامل نظافة) من ضمن الفئات التي ستخضع للفحص وتلتزم بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية	الإصدار الثالث	2020/08/11
16	نظام البيئة والصحة والسلامة في المنشآت التعليمية	إضافة الالتزام بالحد الأقصى لكتافه الطالية المسموح بها في الغرفة الصفية الواحدة في المدارس (15 طالب).	الإصدار الرابع	2020/08/18
9 33 34 40 41 42 54 55	مراحل الخطورة	تم تحديث عدد مستويات المخاطر بحيث تتضمن أربع مستويات	الإصدار الرابع	2020/08/18
16 27 31 31	نظام البيئة والصحة والسلامة في المنشآت التعليمية دور ولي الأمر الموارد البشرية شؤون الطلبة	تحديث و اضافات	الإصدار الرابع	2020/08/18